

Ficha Técnica

Electrodo de profundidad BP

Referencia: 5000947



- Sistema "BP" (Bundespost)
- Excelentes propiedades de contacto gracias a inserción de metal blando en el orificio
- Con perno y orificio para el ensamblaje
- Versión FT con baño de cinc con un grosor de aprox. 130 µm
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305) y DIN EN 62561-2



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5000947
Denominación 1	Varilla de puesta a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	1,5m
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	360 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	13,369 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Electrodo de profundidad BP

Referencia: 5000947



Dimensiones



Longitud	1.500 mm
Medida L	1.500 mm

Ficha Técnica

Electrodo de profundidad BP

Referencia: 5000947



Datos técnicos

Versión	Otros
Forma de electrodo de profundidad	BP
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s; ≤300 °C)	7,9
Tipo de perfil	redondo D=20 mm
Tipo de conexión	con perno/taladro