

Ficha Técnica

Columna de instalación eléctrica, tipo ISS70110

Referencia: 6288943



Columna de distribución ISS de aluminio con abertura de 76,5 mm.

Set formado por:

1 columna de una cara con sistema de sujeción

longitud total: 3315 mm - 3480 mm

1 fijación a techo con sistema de sujeción

1 perfil de montaje de canal

longitud: 3.000 mm

1 tapa de aluminio

longitud 3.000 mm

La columna de distribución es adecuada para el alojamiento de cajas portamecanismos de cierre frontal

de la serie 71GD... Se puede instalar de manera opcional un tabique separador, tipo GA-TW70 (6279711) y una abrazadera para parte superior, tipo KL80A (6288640). Se pueden utilizar los siguientes accesorios en función de las condiciones de instalación.



Alu Aluminio

EL anodizado

Datos maestros

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Referencia | 6288943 |
| Tipo | ISS70110EL |
| Denominación 1 | Columna de distribución |
| Denominación 2 | suelo/techo |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 3000x110x70 |
| Material | Aluminio |
| Superficie | Anodizado |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 750 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Columna de instalación eléctrica, tipo ISS70110

Referencia: 6288943



Dimensiones



| | |
|----------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 70 mm |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|-------|
| Número de cubiertas instalables | 1 |
| Número de conductos | 1 St. |

Ficha Técnica

Columna de instalación eléctrica, tipo ISS70110

Referencia: 6288943



Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Versión | De un lado |
| Tipo de fijación | Tensar |
| Montaje en el suelo | sí |
| Montaje en techo | sí |
| Perfil pasante | sí |
| Libre de halógenos | sí |
| Compensación de altura máx. | 480 mm |
| Compensación de altura mín. | 315 mm |
| Entrada de cables | Arriba/abajo |
| Ancho de la parte superior | 76,5 mm |
| Móvil | no |
| Modelo de columna | Rectangular |
| Altura de la columna máx. | 3480 mm |
| Altura de la columna mín. | 3315 mm |
| Ajustable | sí |
| Precableado | no |