

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 80170

Referencia: 6026184



Tapa de canal y base con orificios.  
Incluido 4 retenedores  
Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.



**PVC** Cloruro de polivinilo

## Datos maestros

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Referencia            | 6026184                      |
| Tipo                  | WDK80170GR                   |
| Denominación 1        | Canal para pared y techo     |
| Denominación 2        | con perforaciones en la base |
| Fabricante            | OBO                          |
| Dimensión             | 80x170x2000                  |
| Color                 | gris piedra; RAL 7030        |
| Material              | Cloruro de polivinilo        |
| Unidad VK más pequeña | 8                            |
| Cantidad              | Metro                        |
| Peso                  | 214 kg                       |
| Unidad de peso        | kg/100 m                     |


# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 80170

Referencia: 6026184



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 170 mm   |
| Altura   | 80 mm    |

## Datos técnicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                                  | 0                     |
| Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sin enchufe) | 64                    |
| Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sin enchufe) | 53                    |
| Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sin enchufe) | 49                    |
| Número de paredes separadoras de quita y pon                         | 2                     |
| Modelo tapa canales para conductores                                 | Flojo                 |
| Tipo de fijación   | Orificios de la base  |
| Mantenimiento de función   | no                    |
| Libre de halógenos   | no                    |
| Retenedor para cable   | sí                    |
| Conector para canal  | no                    |
| Suministro en rollo  | no                    |
| Sección efectiva   | 11108 mm <sup>2</sup> |
| Clase de protección  | IP30                  |
| Hoja protectora  | no                    |
| Grado de protección código IK  | IK04                  |
| Rango de temperatura máx.  | 60 °C                 |
| Rango de temperatura   | -5 °C                 |

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 80170

Referencia: 6026184

